Artikel-Nr.: VF450.803 - Stand vom: 30.04.2024 / Aenderungen vorbehalten.



Preis ab: 242,55 €

incl. 19% MwSt.

Optionen:

Artikel-Nr.: sw-450.803

Artikel-Nr.: sw-600.812 Preis: +18,71 ? incl. 19% MwSt.

Material: Stahl



## Beschreibung

Klappbügelwagen mit 2 Bügel Lenkrollen mit EasyStop und Fußschutz für Ihre Sicherheit! Stahlschweißkonstruktion; klappbarer Schiebebügel; Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächen- geschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi grau ?spurlos? mit Präzisions-Rillenkugellager; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP sowie 2 Bockrollen. Räder. Bereits die standardmäßigen VARIOfit® -Räder mit grauer, thermoplastischer Bereifung zeichnen sich auch durch ihr vielfältiges Einsatzgebiet aus. Sie eignen sich für verschiedene Untergründe und sind beständig gegen eine Vielzahl aggressiver Substanzen. (z. B. viele Öle, Gase, Säuren, Lösungsmittel und organische Stoffe) Easy Stop.- Einfaches Feststellen: lediglich eine Betätigung der EasySTOP Bremse und beide Lenkräder sind gebremst- Einfaches Lösen: leichtgängig lässt sich das Pedal in die Ausgangsstellung bringen- Sicherheit: durch feste Position im Bedienbereich des Wagens sofortiges Bremsen möglich- Nachregulierbare Bremswirkung- Das Pedal lässt sich sowohl von gängigem als auch von Sicherheitsschuhwerk betätigen- Bremsmöglichkeit in jeder Radstellung- Fester Stand- Ergonomisch: leichtgängig und kleiner Betätigungsweg Andere Reifen??? - Andere Farbe??? - Sonderbau??? Kein Problem, sprechen Sie uns an. Sicher finden wir auch für Sie das passende Transportgerät.

## **Technische Daten**

Artikel Nummer sw-450.803 Abmessung mm - 855 x 470 x 936 Ladefläche mm - 720 x 450 Gewicht Kg - 23 Traglast Kg - 150 Rad Ø mm - 125 Artikel Nummer sw-600.812 Abmessung mm - 1035 x 620 x 975 Ladefläche mm - 900 x 600 Gewicht Kg - 33 Traglast Kg - 250 Rad Ø mm - 160









