Variofit Stirnwandwagen

Artikel-Nr.: VF500.102 - Stand vom: 02.05.2024 / Aenderungen vorbehalten.



Preis ab: 167,99 €

incl. 19% MwSt.

Optionen:

Artikel-Nr.: sw-500.102

Artikel-Nr.: sw-600.102 Preis: +8,00 ? incl. 19% MwSt.

Artikel-Nr.: sw-700.102 Preis: +11,51 ? incl. 19% MwSt.

Artikel-Nr.: sw-800.102Preis: +26,00 ? incl. 19% MwSt.

Easy Stop: Ohne Easy Stop

Easy Stop: Mit Easy Stop
Preis: +21,99 ? incl. 19% MwSt.

Material: Stahl



Beschreibung

Variofit Stirnwandwagen Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz für Ihre Sicherheit! Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Ladefläche, Stirn- und Längswände aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi grau ?spurlos? mit Präzisions-Rillenkugellager; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und 2 Bockrollen. Räder. Bereits die standardmäßigen VARIOfit® -Räder mit grauer, thermoplastischer Bereifung zeichnen sich auch durch ihr vielfältiges Einsatzgebiet aus. Sie eignen sich für verschiedene Untergründe und sind beständig gegen eine Vielzahl aggressiver Substanzen. (z. B. viele Öle, Gase, Säuren, Lösungsmittel und organische Stoffe) Easy Stop.- Einfaches Feststellen: lediglich eine Betätigung der EasySTOP Bremse und beide Lenkräder sind gebremst- Einfaches Lösen: leichtgängig lässt sich das Pedal in die Ausgangsstellung bringen- Sicherheit: durch feste Position im Bedienbereich des Wagens sofortiges Bremsen möglich- Nachregulierbare Bremswirkung- Das Pedal lässt sich sowohl von gängigem als auch von Sicherheitsschuhwerk betätigen- Bremsmöglichkeit in jeder Radstellung- Fester Stand- Ergonomisch: leichtgängig und kleiner Betätigungsweg Andere Reifen??? - Andere Farbe??? - Sonderbau??? Kein Problem, sprechen Sie uns an. Sicher finden wir auch für Sie das passende Transportgerät.

Technische Daten

Artikel Nummer 500.102Abmessung mm - 975 x 500 x 966Ladefläche mm - 880 x 500Gewicht Kg - 26Traglast Kg - 400Rad Ø mm - 160Artikel Nummer 600.102Abmessung mm - 1125 x 600 x 1006Ladefläche mm - 1030 x 600Gewicht Kg - 31Traglast Kg - 500Rad Ø mm - 200Artikel Nummer 700.102Abmessung mm - 1125 x 700 x 1006Ladefläche mm - 1030 x 700Gewicht Kg - 33Traglast Kg - 500Rad Ø mm - 200Artikel Nummer 800.102Abmessung mm - 1325 x 800 x 1006Ladefläche mm - 1230 x 800Gewicht Kg - 38Traglast Kg - 500Rad Ø mm - 200













