Variofit Dreiwandwagen mit Drahtwänden

Artikel-Nr.: VF500.301 - Stand vom: 08.05.2024 / Aenderungen vorbehalten.



Preis ab: 254,10 €

incl. 19% MwSt.

Optionen:

Artikel-Nr.: sw-500.301

Artikel-Nr.: sw-600.301 Preis: +13,20 ? incl. 19% MwSt.

Artikel-Nr.: sw-700.301 Preis: +16,49 ? incl. 19% MwSt.

Artikel-Nr.: sw-800.301 Preis: +38,50 ? incl. 19% MwSt.

Easy Stop: ohne Easy Stop

Easy Stop: mit Easy Stop
Preis: +24,20 ? incl. 19% MwSt.

Material: Stahl



Beschreibung

VARIOfit Dreiwandwagen mit Drahtwänden Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz für Ihre Sicherheit! Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor; Stirn- und Längswände aus Drahtgitter; Maschenweite 50 x 50; Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi grau ?spurlos? mit Präzisions-Rillenkugellager; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und 2 Bockrollen. Räder. Bereits die standardmäßigen VARIOfit® -Räder mit grauer, thermoplastischer Bereifung zeichnen sich auch durch ihr vielfältiges Einsatzgebiet aus. Sie eignen sich für verschiedene Untergründe und sind beständig gegen eine Vielzahl aggressiver Substanzen. (z. B. viele Öle, Gase, Säuren, Lösungsmittel und organische Stoffe) Easy Stop.- Einfaches Feststellen: lediglich eine Betätigung der EasySTOP Bremse und beide Lenkräder sind gebremst- Einfaches Lösen: leichtgängig lässt sich das Pedal in die Ausgangsstellung bringen- Sicherheit: durch feste Position im Bedienbereich des Wagens sofortiges Bremsen möglich- Nachregulierbare Bremswirkung- Das Pedal lässt sich sowohl von gängigem als auch von Sicherheitsschuhwerk betätigen- Bremsmöglichkeit in jeder Radstellung- Fester Stand- Ergonomisch: leichtgängig und kleiner Betätigungsweg Andere Reifen??? - Andere Farbe??? - Sonderbau??? Kein Problem, sprechen Sie uns an. Sicher finden wir auch für Sie das passende Transportgerät

Technische Daten

Artikel Nummer sw-500.301Abmessung mm - $1040 \times 500 \times 966$ Ladefläche mm - 850×476 Gewicht Kg - 33Traglast Kg - 400Rad Ø mm - 160Artikel Nummer sw-600.301Abmessung mm - $1190 \times 600 \times 1006$ Ladefläche mm - 1000×576 Gewicht Kg - 39Traglast Kg - 500Rad Ø mm - 200Artikel Nummer sw-700.301Abmessung mm - $1190 \times 700 \times 1006$ Ladefläche mm - 1000×676 Gewicht Kg - 41Traglast Kg - 400Rad Ø mm - 4000Rad Ø mm - 40









