

Preis ab: 453,74 €

incl. 19% MwSt.

Optionen:

Artikel-Nr.: sw-500.562

Artikel-Nr.: sw-600.562

Preis: +84,70 ? incl. 19% MwSt.

Artikel-Nr.: sw-700.562

Preis: +106,71 ? incl. 19% MwSt.

Artikel-Nr.: sw-800.562

Preis: +198,00 ? incl. 19% MwSt.



Easy Stop: Ohne Easy Stop

Easy Stop: Mit Easy Stop

Preis: +24,19 ? incl. 19% MwSt.

Material: Stahl

Beschreibung

Schwerer ESD Tischwagen mit 2 Ladeflächen

Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz für Ihre Sicherheit !

Baukasten-System; elektrisch leitfähige Ausführung; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Ladeflächen aus elektrisch leitfähigen Platten, lichtgrau; Wagen pulverbeschichtet RAL 7024 graphitgrau; elektrisch leitfähig; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest; Bereifung aus grauem elektrisch leitfähigem Vollgummi auf Kunststofffelge; Kugellager; Faden und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und 2 Bockrollen.

Hinweis:

ESD Wagen eignen sich, wenn eine statische Aufladung des Transportgutes oder des Transportgerätes verhindert werden soll z.B. Kunststoffe, elektronische Geräte, usw. Gemäß EN 61340.

Räder.

Bereits die standardmäßigen VARIOfit® -Räder mit grauer, thermoplastischer Bereifung zeichnen sich auch durch ihr vielfältiges Einsatzgebiet aus. Sie eignen sich für verschiedene Untergründe und sind beständig gegen eine Vielzahl aggressiver Substanzen.
(z. B. viele Öle, Gase, Säuren, Lösungsmittel und organische Stoffe)

Easy Stop.

- Einfaches Feststellen: lediglich eine Betätigung der EasySTOP Bremse und beide Lenkräder sind gebremst
- Einfaches Lösen: leichtgängig lässt sich das Pedal in die Ausgangsstellung bringen
- Sicherheit: durch feste Position im Bedienbereich des Wagens sofortiges Bremsen möglich

- Nachregulierbare Bremswirkung
- Das Pedal lässt sich sowohl von gängigem als auch von Sicherheitsschuhwerk betätigen
- Bremsmöglichkeit in jeder Radstellung
- Fester Stand
- Ergonomisch: leichtgängig und kleiner Betätigungsweg

Andere Reifen??? - Andere Farbe??? - Sonderbau???

Kein Problem, sprechen Sie uns an. Sicher finden wir auch für Sie das passende Transportgerät.

Technische Daten

Artikel-Nr. - sw500.562

Abmessung mm - 1040 x 500 x 875

Ladefläche mm - 850 x 500

Gewicht Kg - 41

Traglast Kg - 400

Rad Ø mm - 160

Artikel-Nr. - sw600.562

Abmessung mm - 1190 x 600 x 915

Ladefläche mm - 1000 x 600

Gewicht Kg - 50

Traglast Kg - 500

Rad Ø mm - 200

Artikel-Nr. - sw500.562

Abmessung mm - 1190 x 700 x 915

Ladefläche mm - 1000 x 700

Gewicht Kg - 62

Traglast Kg - 500

Rad Ø mm - 200

Artikel-Nr. - sw600.562

Abmessung mm - 1390 x 800 x 915

Ladefläche mm - 1200 x 800

Gewicht Kg - 69

Traglast Kg - 500

Rad Ø mm - 200

